

**VERMOP**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS



UA

# TOPLOCK

Продукція для  
МИТТЯ ВІКОН




TopLock Indoor Aquasoft

# TopLock

Система для миття вікон TopLock - інноваційна продукція високої якості, що відповідає найвищим стандартам. Серія інвентарю TopLock гарантує чистоту без підтікань, навіть при митті на висоті більше людського зросту і важко доступних зон. Системи TopLock були розроблені з дотриманням вимог ергономіки, безпеки і зручності у використанні. Алюмінієві профілі, деталі зі скловолокна, пластика підвищеної міцності і нержавіючої сталі виробляються з


абсолютною точністю інноваційного інжинірінга. Нова система фіксації гарантує безпечну і швидку роботу з телескопічними штангами.

Системи мийки вікон нового покоління ідеально поєднують в собі оптимальну економію, якість та функціональність. Постійна модернізація і вдосконалення, якісний сервіс і надійність поставок - відмінні риси, які залишають систему TopLock поза конкуренцією.





# TopLock – Асортимент



## Шубка LockStrip

Шубка LockStrip застосовується в різних областях прибирання. Виконана з синтетичного плюшу з мікрОВОЛОКНОМ, шубка має відмінну розмиваючу здатність при нанесенні миючого розчину на поверхню, що робить її незамінною в якості інструменту для миття. Щільний ворс шубки збільшує її поглинання і добре утримує вологу.

Шубка з абразивом ефективно видаляє такі стійкі забруднення, як пташиний послід або висушлий бруд.

## Рукоятка тримача шубки TopLock

Рукоятка тримача шубки TopLock розроблена з урахуванням вимог ергономіки: її форма знижує навантаження на суглоби руки, а протиковзаюче гумове покриття забезпечує легку і безпечну роботу.

## Чохол для інвентаря TopLock

Необхідний пристрій для професійної мийки вікон, де надійно та зручно розташовується обладнання таким чином, що необхідність у відрі зникає. За допомогою ремня з затискачем та пасовою петлею обладнання зручно кріпиться і не випадає.

# Асортимент – TopLock



## Кнопка - замок

Легким натисканням великого пальця руки на кнопку виконується відкриття замку і роз'єднання частин склоочисника для швидкої і легкої заміни шини з гумовим лезом. Жолобки на шині склоочисника LockHead гарантують надійну фіксацію шини і гумового леза.



## Шини

Шина легко встановлюється і замінюється одним рухом зап'ястя. Завдяки желобкам, вона надійно кріпиться в рукоятці LockHead. Конструкція затискання дозволяє закріплювати шину асиметрично по відношенню до рукоятки.

## Ручка склоочисника LockHead

Гарантія безпеки роботи - в Ваших руках. Рукоятка склоочисника Lock-Head ідеально відповідає анатомії руки і її рухам. Легка гумова ручка не ковзає, що забезпечує безпеку і не приносить втому від роботи навіть при попаданні м'якого розчину на руки. Шина просто замінюється, встановлюється і надійно кріпиться в рукоятці.



# TopLock – Асортимент




## Телескопічні штанги TopLock

Телескопічні штанги TopLock універсальні. Вони забезпечені унікальною системою фіксації, простою у використанні і досконалою в своїй конструкції. Система фіксації телескопічних штанг підходить як правшам, так і лівшам. Новий внутрішній фіксатор дозволяє позбутися від трудомісткого закручування і відкручування затискного кільця. Достатньо всього лише чверті обороту висувної частини для її надійного закріплення в будь-якій позиції. Навіть при максимальній довжині, телескопічні штанги TopLock залишаються міцними і легкими у використанні, при роботі з ними відсутні люфт і хиткість в з'єднаннях. Фіксатори штанги витримують навантаження на стискання та розтягнення в межах 60 кг. Завдяки новій системі фіксації, довжина штанги легко регулюється, штанга не складається при розкручуванні, інтегрований блокіратор запобігає защемленню пальців.


## Накінецьник Profi cone з кнопкою фіксатором Pinocchio

Наконечник Profi cone з кнопкою фіксатором Pinocchio забезпечує надійне з'єднання та міцну посадку.





# Асортимент – TopLock



## Безпечний шкребок Glassman

Безпечний шкребок Glassman з шириною леза 10 см, зроблений зі сталі Solingen, ідеальний для видалення наліпок, залишків нальоту і фарби з гладких поверхонь, особливо зі скла або кераміки. Використовуючи кришку Glassman як утримувач, можна виконати роботу ергономічно, з максимальним тиском на шкребок. Система BCS (безпечна система заміни леза) дозволяє легко, швидко і абсолютно безпечно замінити леза. Неможливо порізатися, закриваючи шкребок кришкою.



# TopLock Indoor Aquasoft



## Обладнання для миття вікон у середині приміщення - TopLock Aquasoft

Спеціальне обладнання TopLock Aquasoft відкриває нові можливості для миття вікон у середині приміщення: демінералізована вода розчиняє бруд, який потім легко видалити з поверхні за допомогою пада Textronic, виконаного з мікрОВОлокна. В даному випадку Вам не знадобиться хімія. Телескопічна штанга зроблена з графіту, в ній є гідросистема, яка транспортує воду, а ремінь виконаний з матеріалу, який не намокає, повітря постійно циркулює.

Особливе пристосування не розмазує плями від води, а висушує їх, тим самим досягається висока економія витрат часу. Не відбувається ніякого забруднення віконних рам, підлогових покриттів, вода не розбризкується. TopLock Aquasoft дозволяє досягти високого результату чистоти і професійного зовнішнього вигляду прибиральника.

### Переваги:

- Не протікає
- Економічно (немає витрат хімії, дуже невелика витрата води)
- Ергономічно

### Місце застосування:

- Віконне скло
- Дзеркала
- Скляні перегородки
- Вітрини магазинів в торговельних центрах



# TopLock Indoor Aquasoft

## 1. Ремінь

Легкий ремінь забезпечує зручність при носінні пристрою. Він зроблений з 3D матеріалу, що має сітчасту текстуру і дозволяє повітрю циркулювати. Кишені для падів, акумулятора і пляшки з водою надійно і безпечно приєднуються до ременя, таким чином, що оператору зручно з ними пересуватися і нахилитися. Замок швидко фіксує ремінь відповідно до розмірів прибиральника.

## 2. Пляшка з водою

Пляшка розрахована на 0,5 л демінералізованої води для ефективної мийки скляних поверхонь всередині приміщення. Завдяки малому споживанню води, оператор може працювати досить тривалий час не поповнюючи пляшки.

## 3. Штанга з гідросистемою

Телескопічна штанга зроблена з графіту. Вона має дуже малу вагу, а це додає зручності при використанні. Легкий в користуванні механізм кріплення фіксує систему на прибиральнику дуже просто і швидко.

## 4. Пад


Пад, виконаний з високоякісного мікрОВОлокна якості Textronіс, видаляє легкі забруднення швидко і без труднощів, наприклад, такі як відбитки пальців. На тримач можна надіти різні пади для виконання різних завдань, за допомогою затискного пристрою. Шарнірний вузол гарантує зручне прибирання важко доступних місць.

## 5. Акумулятор



Іонно-літєва акумуляторна батарея забезпечує тривалість роботи системи Indoor Aquasoft. Акумуляторну батарею можна зарядити в будь-який час за допомогою зарядного пристрою.

## 6. Мотор/Насос

Мотор системи Indoor Aquasoft працює ефективно і тихо. Таким чином, наприклад, в офісних приміщеннях скляні поверхні можна мити протягом робочого часу не порушуючи робочого порядку.



# TopLock – Аксесуари

	опис	артикул	од. в уп.
	<p>Indoor Aquasoft Set 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Водопровідна штанга, коротка</li> <li>1 Тримач пада</li> <li>1 Тримач пада вузький пад</li> <li>1 Тримач пада Дельта</li> <li>1 Ремінь</li> <li>1 Мотор/Насос</li> <li>1 Акумулятор</li> <li>1 Пляшка з водою</li> <li>5 Пад</li> <li>5 Вузький пад</li> <li>5 Пад Дельта</li> </ul>	<p>2500</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2502</li> <li>2531</li> <li>2521</li> <li>2511</li> <li>2505</li> <li>2506</li> <li>2501</li> <li>2504</li> <li>2530</li> <li>2520</li> <li>2510</li> </ul>	
	<p>Indoor Aquasoft Set 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Водопровідна штанга, довга</li> <li>1 Тримач пада</li> <li>1 Тримач пада вузький пад</li> <li>1 Тримач пада Дельта</li> <li>1 Ремінь</li> <li>1 Мотор/Насос</li> <li>1 Акумулятор</li> <li>1 Пляшка з водою</li> <li>5 Пад</li> <li>5 Вузький пад</li> <li>5 Пад Дельта</li> </ul>	<p>2540</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2503</li> <li>2531</li> <li>2521</li> <li>2511</li> <li>2505</li> <li>2506</li> <li>2501</li> <li>2504</li> <li>2530</li> <li>2520</li> <li>2510</li> </ul>	

# Аксессуары – TopLock







	опис	артикул	од. в уп.
 <p>1. Рукіятка склоочисника LockHead 2. Рукіятка склоочисника, нерж. сталь</p>	<p>1. Рукіятка склоочисника LockHead 2. Рукіятка склоочисника, нерж. сталь</p>	<p>2600 2603</p>	<p>10 10</p>
	<p>Склоочисник LockHead 25 см Склоочисник LockHead 35 см Склоочисник LockHead 45 см Склоочисник LockHead 55 см</p>	<p>2622 2623 2624 2625</p>	<p>10 10 10 10</p>
	<p>Склоочисник 35 см, нерж. сталь Склоочисник 45 см, нерж. сталь Склоочисник 55 см, нерж. сталь</p>	<p>2613 2614 2615</p>	<p>10 10 10</p>
	<p>Запасна шина з гумовим лезом 25 см Запасна шина з гумовим лезом 35 см Запасна шина з гумовим лезом 45 см Запасна шина з гумовим лезом 55 см</p>	<p>2722 2723 2724 2725</p>	<p>10 10 10 10</p>
	<p>Гумове лезо склоочисника 25 см Гумове лезо склоочисника 35 см Гумове лезо склоочисника 45 см Гумове лезо склоочисника 55 см Гумове лезо склоочисника 92 см Гумове лезо склоочисника 105 см</p>	<p>2822 2823 2824 2825 2828 2829</p>	<p>10 10 10 10 10 10</p>
	<p>Тримач шубки 25 см Тримач шубки 35 см Тримач шубки 45 см Тримач шубки 55 см</p>	<p>017206 017306 017406 017506</p>	<p>10 10 10 10</p>












# TopLock – Аксесуари

	опис	артикул	од. в уп.
	Шубка LockStrip 25 см, на кнопках Шубка LockStrip 35 см, на кнопках Шубка LockStrip 45 см, на кнопках Шубка LockStrip 55 см, на кнопках	236250 236350 236450 236550	10 10 10 10
	Шубка LockStrip 25 см, на липучці Шубка LockStrip 35 см, на липучці Шубка LockStrip 45 см, на липучці Шубка LockStrip 55 см, на липучці	236270 236370 236470 236570	10 10 10 10
	Шубка LockStrip 25 см з абразивом, на кнопках Шубка LockStrip 35 см з абразивом, на кнопках Шубка LockStrip 45 см з абразивом, на кнопках Шубка LockStrip 55 см з абразивом, на кнопках	237250 237350 237450 237550	10 10 10 10
	Шубка LockStrip 25 см з абразивом, на липучці Шубка LockStrip 35 см з абразивом, на липучці Шубка LockStrip 45 см з абразивом, на липучці	237270 237370 237470	10 10 10
	З'єднання з шарніром, антрацит  кріпиться на телескопічну штангу (∅ 20 мм)	2901	10
	Тримач щітки та інструменту  кріпиться на телескопічну штангу (∅ 20 мм)	2950	5

# Акcesуари – TopLock





	опис	артикул	од. в уп.
	<p>З'єднувальний конус з кнопкою Pinocchio підходить до рукояток і телескопічних штанг</p>	290006	10
	<p>Конусне з'єднання з різьбою підходить до рукояток і телескопічних штанг</p>	240006	10
	<p>Адаптер з різьбою для телескопічної штанги підходить до рукояток і телескопічних штанг</p>	2902	5
	<p>Адаптер з великою різьбою для телескопічної штанги підходить до рукояток і телескопічних штанг</p>	2903	5
	<p>Адаптер з конусом для рукояток <math>\varnothing</math> 23 мм підходить до рукояток і телескопічних штанг</p>	2905	5
	<p>Перехідний з'єднувач підходить до рукояток і телескопічних штанг</p>	2906	5

# TopLock – Аксесуари








	опис	артикул	од. в уп
 <p>∅ 20 mm</p>	Телескопічна штанга 120 см, з 2-х частин	2910	10
	Телескопічна штанга 250 см, з 2-х частин	2912	10
	Телескопічна штанга 300 см, з 2-х частин	2915	10
	Телескопічна штанга 400 см, з 2-х частин	2916	10
	Телескопічна штанга 600 см, з 2-х частин	2918	10
 <p>∅ 20 mm</p>	Телескопічна штанга 120 см, з растровим отвором, з 2-х частин	2920	10
	Телескопічна штанга 250 см, з растровим отвором, з 2-х частин	2922	10
	Телескопічна штанга 300 см, з растровим отвором, з 2-х частин	2925	10
 <p>∅ 20 mm</p>	Телескопічна штанга 180 см, з 3-х частин	2930	10
	Телескопічна штанга 300 см, з 3-х частин	2931	10
	Телескопічна штанга 450 см, з 3-х частин	2935	10
	Телескопічна штанга 600 см, з 3-х частин	2936	10
	Телескопічна штанга 900 см, з 3-х частин	2938	10
 <p>1 2 3</p>	1. Відро Profi 22 л, жовте	268005	10
	2. Решітка для відра Profi 22 л	2681	1
	3. Колеса для відра Profi 22 л, 4 шт.	2684	1
	Розміри, см:  56  30  33		
 <p>1 2</p>	1. Чохол для інвентаря	2690	5
	2. Ремінь для чохла	2691	5
	Фартук з брезентової ткани	2695	5







# Акcesуари – TopLock

	опис	артикул	од. в уп.
	Серветка із замші Profi для миття вікон, 80 x 60 см	8580	1
	Безпечний шкребок Glassman	2743	10
	Шкіряний футляр для шкребка Glassman	2688	1
	1. Тримач леза 10 см 2. Тримач леза 10 см + 10 запасних лез в футлярі	2763 2764	1 10
	Запасні леза для тримача лез Glassman, 25 шт. в футлярі	2766	10
	Запасні леза для тримача лез Glassman, 250 шт. в коробці	2765	1

# TopLock – Аксесуари

	опис	артикул	од. в уп
	Запасні леза для тримача лез Glassman, 25 шт. в диспенсері	2767	10
1 	1. Шкребок для вікон та підлоги, короткий (для телескопічної штанги)	2770	10
	2. Шкребок для вікон та підлоги з ручкою 25 см	2780	10
	3. Шкребок для вікон та підлоги з ручкою 120 см	2790	10
2 			
3 			
	Леза до шкребка для вікон та підлоги 10 см, 10 шт. в футлярі	2792	10
2 	1. Безпечний шкребок з лезом	2761	20
1 	2. Леза для безпечного шкребка 4 см, 100 штук	2762	1

# Акcesуари – TopLock

	опис	артикул	од. в уп.
	Піка з рукояткою для збору паперового сміття	2696	10
	Запасне вістря для збору паперового сміття	2697	5
			
	Універсальні щипці з рукояткою для збору сміття 40 см	2698	10
	Універсальні щипці з рукояткою для збору сміття 100 см	2699	10
			
	<b>Комплект TopLock 35 см</b>	2930L	1
	1x Безпечний шкребок Glassman	2743	
	1x Склоочисник LockHead 35 см	2623	
	1x Тримач шубки 35 см	017306	
	1x Шубка LockStrip 35 см, на кнопках	236350	
	1x Шубка LockStrip 35 см з абразивом, на кнопках	237350	
	1x Телескопічна штанга 180 см, з 3-х частин	2930	
	2x Гумове лезо склоочисника 35 см	2823	
			
	<b>Комплект TopLock 45 см</b>	2940L	1
	1x Безпечний шкребок Glassman	2743	
	1x Склоочисник LockHead 45 см	2624	
	1x Тримач шубки 45 см	017406	
	1x Шубка LockStrip 45 см, на кнопках	236450	
	1x Шубка LockStrip 45 см з абразивом, на кнопках	237450	
	1x Телескопічна штанга 180 см, з 3-х частин	2930	
	2x Гумове лезо склоочисника 45 см	2824	
			



# TopLock – Аксесуари

	опис	артикул	од. в уп	
<b>Сумка з інструментом</b>				
	1x Рукоятка склоочисника LockHead	2600		
	1x Запасна шина з гумовим лезом 35 см	2723		
	1x Запасна шина з гумовим лезом 45 см	2724		
	1x Гумове лезо склоочисника 105 см	2829		
	1x Телескопічна штанга 250 см, з 2-х частин	2912		
	1x Тримач шубки 35 см	017306		
	1x Шубка LockStrip 35 см, на липучці	236370		
	1x Шубка LockStrip 35 см з абразивом, на липучці	237370		
	1x Textronic серветка з мікрОВОлокна, антрацит	853006		
	1x Безпечний шкребок Glassman	2743		
	<b>Стенд TopLock</b>			
	<b>Комплектація TopLock стенда</b>		5900	1
	Рукоятка склоочисника LockHead	2600	16x	
	Склоочисник LockHead 35 см	2623	8x	
	Склоочисник LockHead 45 см	2624	8x	
	Запасна шина з гумовим лезом 35 см	2723	10x	
	Запасна шина з гумовим лезом 45 см	2724	10x	
	Гумове лезо склоочисника 35 см	2823	50x	
	Гумове лезо склоочисника 45 см	2824	50x	
	Телескопічна штанга 250 см, з 2-х частин	2912	4x	
	Телескопічна штанга 300 см, з 2-х частин	2915	2x	
	Телескопічна штанга 400 см, з 2-х частин	2916	2x	
	Телескопічна штанга 120 см, з растровим отвором, з 2-х частин	2920	1x	
	Телескопічна штанга 250 см, з растровим отвором, з 2-х частин	2922	1x	
	Телескопічна штанга 300 см, з 3-х частин	2931	1x	
	Телескопічна штанга 450 см, з 3-х частин	2935	3x	
	Тримач шубки 35 см	017306	8x	
	Тримач шубки 45 см	017406	8x	
	Шубка LockStrip 35 см, на липучці	236370	8x	
	Шубка LockStrip 45 см, на липучці	236470	8x	
	Шубка LockStrip 35 см з абразивом, на липучці	237370	8x	
	Шубка LockStrip 45 см з абразивом, на липучці	237470	8x	
	Textronic серветка з мікрОВОлокна, антрацит	853006	10x	
	Безпечний шкребок Glassman	2743	10x	
	Запасні леза для тримача лез Glassman, 250 шт. в коробці	2765	2x	
	Безпечний шкребок з лезом	2761	20x	
	Шкребок для вікон та підлоги з рукояткою 25 см	2780	8x	
	Щітка для стиків	2650	8x	

Продукція може відрізнятися від фото



**VERMOP Deutschland GmbH**  
Kiesweg 4 – 6  
97877 Wertheim  
[www.vermop.com](http://www.vermop.com)

**SALMON-GROUP**