



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "18" 09 2023 року

№ 12.2-18-3/ 13582

**Об'єкт експертизи:** Засоби для догляду та чищення за текстилем в асортименті згідно додатком до Висновку

**виготовлений у відповідності із - законодавством країни-виробника**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3402

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Промислові підприємства, підприємства харчопереробної промисловості, громадського харчування і торгівлі, транспорт, об'єкти комунально-побутового обслуговування (в т.ч. хімічестки одягу, гардин, меблів, килимів, пральні)

**Країна-виробник:** Chem. Fabric KREUSSLER & Co., GmbH, Rheingaustrasse 87-93, D-65203 Wiesbaden, DE

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «Бланідас», Україна 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд.17, код за ЄДРПОУ 36423868

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

за результатами ідентифікації, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Засоби для догляду та чищення за текстилем в асортименті згідно додатком до Висновку відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: Продукція відповідає вимогам ДСТУ 2972:2010 «Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування», Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. за № 717: індекс шкірно-підразнювальної дії – 0 балів; рівень запаху – не більше 2 балів; рН робочих розчинів – не більше 9; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах, не більше: на шкірі людини – 1,0 мкг/см<sup>2</sup>, на обладнанні - 1,0 мкг/см<sup>2</sup>.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні вище названої продукції у заявленій сфері застосування в середовищі життєдіяльності людини, необхідно дотримуватися вимог: ДСТУ 2972:2010 «Засоби мийні синтетичні порошкоподібні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування», Технічного регламенту мийних засобів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. за № 717 б) забезпечення умов використання, зберігання та транспортування продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Засоби для догляду та чищення за текстилем в асортименті згідно додатком до Висновку за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягає державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 289-00-21,

E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 6294 від 10 серпня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Ідентифікаційний код 22946303



(підпис)

Ищейкин К.С.

(ініціали та прізвище)

М.П.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 18.09.2023 року

№ 12.2-18-3/ 13582

**Засоби для догляду та чищення за текстилем в асортименті**

№ п/п	Назва засобів
1	OTTALIN FINISH - Отталін Фініш
2	ALKANON- Алканон
3	DISTIL- Дістіл
4	HYDROB FC – Гідроб ФЦ
5	HYDROB EASYDRY- Гідроб Ізідрай
6	PRENETT PUR Пренетт Пур
7	PRENETT MAX – Пренетт Макс
8	PRENETT CS- Пренетт КС
9	CLIP GREEN CONC – Кліп Грін Конц
10	CLIP PRESORB- Кліп Пресорб
11	CLIP COMFORT- Кліп Комфорт
12	CLIP IPURA – Кліп Іпура
13	CLIP CONC ASEPT – Кліп Конц Асепт
14	CLIP CSL – Кліп КСЛ
15	CLIP MULTI- Кліп Мульти
16	CLIP KLEEN – Кліп Клін
17	VINOY PLUS – Віной Плас
18	AROMATEX - Ароматекс
19	OLEODERM- Олеодерм
20	OLEODERM CS – Олеодерм КС
21	DEPRIT PROF. SET – Депріт Проф.Сет
22	DEPRIT PROF. 1 Депріт Проф1
23	DEPRIT PROF. 2 Депріт Проф 2
24	DEPRIT PROF. 3 Депріт Проф 3
25	DEPRIT PROF. 4 Депріт Проф 4
26	DEPRIT PROF. 5 Депріт Проф 5
27	DEPRIT PROF. 6 Депріт Проф 6
28	ADSORBON- Адсорбон
29	DEPRIT PROF SET 1-3 Депріт Проф Сет 1-3
30	PRENETT A-B-C SET – Пренетт А-Б-С Сет
31	PRENETT A Пренетт А
32	PRENETT B Пренетт Б
33	PRENETT C Пренетт С
34	CLIP K4 Кліп К4
35	PRENETT K4 Пренетт К4
36	DERVAL POWER Дервал Пауер
37	OTTALIN CITRO - Оталлін Цітро
38	VINOY K4 – Віной К4
39	CLIP CONC ASEPT – Кліп Конц Асепт
40	DERVAL BRIGHT - Дервал Брайт
41	DERVAL ENERGY - Дервал Енерджі
42	DERVAL PRE – Дервал Пре
43	DEPRIT PROF. 4 Депріт Проф 4
44	DERVAL COLOR – Дервал Колор
39	DERVAL SOLO - Дервал Соло
40	DERVAL ALKA – Дервал Алка
41	TREBON BASIS – Требон Базіс

42	TREBON PLUS – Требон Плас
43	TREBON EXTRA- Требон Екстра
44	TREBON SI – Требон СІ
45	TREBON COLOR – Требон Колор
46	TREBON 2 - Требон 2
47	OTTALIN PA-CONC - Отталін Па-Конц
48	OTTALIN CL – Отталін КЛ
49	OTTALIN ENZYM _ Отталін Ензім
50	OTTALIN OXY – Отталін Оксі
51	OTTALIN SOFT – Отталін Софт
52	OTTALIN PLEX – Отталін Плекс
53	OTTALIN ODX – Отталін ОДКС
54	LANADOL AVANT – Ланадол Авант
55	LANADOL AKTIV- Ланадол Актив
56	LANADOL APRET – Ланадол Апрет
57	LANADOL LICKER- Ланадол Лікер
58	LANADOL ABAC- Ланадол Абак
59	COLOFIX - Колофікс
60	PERAMON- Перамон
61	FOMEX SI _ Фомекс СІ
62	SOLVON K4 – Солвон К4
63	SOLVON - Солвон
64	DERVAL BWS Дервал БВС
65	DAYREKT STARKE - Дейрект Старке
66	DEPRIT PROF SET (1-2-3-4-5-6) – Депріт Проф Сет (1-2-3-4-5-6)
67	TREBON ULTRA WHITE – Требон Ультра Вайт
68	DERVAL AN Дервал АН
69	DERVAL RENT- Дервал РЕНТ
70	DERVAL PROTECT – Дервал Протект
71	POLS- Полс
72	OTTALIN CITRO - Отталін Цітро
73	OTTALIN PERACET,- Отталін Перацет
74	SOLVON - Солвон

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 289-00-21,  
E-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua)  
Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 6294 від 10 серпня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис)

Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)

М.П.