



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "15" 04 2020 року

№ 12.2-18-5/ 8085

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний та антисептичний «DERMIS+» (діючі речовини: 70,0-75,0% - спирт етиловий; 0,5-0,25%-перекис водню)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 20.2-42456550-001:2020 «Засоби дезінфекційні»

Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засіб призначений для гігієнічної обробки рук медичного персоналу в закладах охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладах різного профілю; дезінфекції рук хірургів, операційних медсестер; антисептичної обробки шкіри пацієнтів при малих хірургічних втручаннях; для обробки дрібних ушкоджень шкіри; антисептичної обробки ліктьових згинів донорів та пацієнтів; дезінфекції рук персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового обслуговування; гігієнічної обробки рук персоналу аптек і аптечних закладів, торгівлі, учбових закладів різних рівнів акредитації; пенітенціарних служб; мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної харчової та переробної промисловості, ресторанному господарстві; рук персоналу і спеціалістів об'єктів ветеринарно-санітарного нагляду, лабораторій різних підпорядкувань; екстреної дезінфекції поверхонь та некритичних медичних інструментів; у побуті; для просочування серветок одноразового використання.

Країна-виробник: ТОВ «ГЛОБАЛХІМ». Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29, globalchem19@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42456550.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ГЛОБАЛХІМ». Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29, globalchem19@gmail.com, код за ЄДРПОУ 42456550.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за параметрами гострої токсичності відноситься до 4 класу небезпеки при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру згідно із законодавством, що діє на території України; не виявляє місцево-подразнюючої, шкірно-резорбтивної і сенсibilізуючої дії; відсутні віддалені побічні ефекти (мутагенність, канцерогенність, тератогенність). ГДК п.р.з. спирту етилового-1000 мг/м³, п, 4 клас небезпеки, ГДК а.п. 5,0 мг/м³.

Засіб володіє антимікробною активністю у відношенні до грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи збудники госпітальних інфекцій, кишкових інфекцій), вірусів (поліомієліт, ентеровіруси, грип, парагрип, пташиний грип, SARS, ВІЛ-інфекції), патогенних грибів роду Кандіда, Трихофітон. Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,



