



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Цаца В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11 04 2019 р.

№ 602-123-20-1/ 7844

Найменування об'єкта експертизи: Біопрепарат «Водограй», що виготовляється за ТУ У 24.1-3192121179-001:2010 «БІОПРЕПАРАТ «ВОДОГРАЙ» ДЛЯ РОЗКЛАДУ (ДЕГРАДАЦІЇ) ОРГАНІЧНИХ МАС, ПЕРЕРОБКИ КОМПОСТУ, ЗНЕШКОДЖЕННЯ ЗАПАХІВ ТА ОЧИЩЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ В ПОБУТОВИХ УМОВАХ ТА РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ (У ТОМУ ЧИСЛІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ) зі зміною № 1:2019 до ТУ У 24.1-3192121179-001:2010 «БІОПРЕПАРАТ «ВОДОГРАЙ»

Код за ДКПП 20.14.64

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, для розкладу (деградації) органічних мас, переробки компосту, знешкодження запахів та очищення каналізаційного обладнання в побутових умовах та різних галузях промисловості (у тому числі харчової промисловості), оптова та роздрібна торгівля

Розробник: ФО-П Білоусов Ігор Вадимович, Україна, 93411, Луганська обл., місто Северодонецьк, проспект Гвардійський, будинок 40, квартира 94, К, ІПН 3192121179
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФО-П Білоусов Ігор Вадимович, Україна, 93411, Луганська обл., місто Северодонецьк, проспект Гвардійський, будинок 40, квартира 94, К, ІПН 3192121179

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Біопрепарат «Водограй» за ступенем впливу на організм – ІУ клас (мало небезпечний); у повітрі робочої зони: (ГДК_{р.з.} аерозолів (за мікроорганізмами-продуцентами) - 5×10^4 КУО/м³); (ГДК_{р.з.} рослинного пилу - 6 мг/м³) - за ГОСТ 12.1.005, Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 12.12.05 р. № 7 «Про затвердження гігієнічних нормативів хімічних речовин у повітрі робочої зони» ГДК №9 15.04.2013 р.; в атмосферному повітрі населених місць (ГДК_{ап.} (за загальним бактеріальним рахунком) - 5×10^3 КУО/м³; ГДК_{ап.} пил - 0,11 мг/м³) - за «ГДК хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Т.в.о. головного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.; для водойм санітарно-побутового водокористування - не нормується; у ґрунті - не нормується. Охорона ґрунту від забруднення твердими побутовими і промисловими відходами та запобігання забрудненню територій населених місць - за ГСП «Содержание территории населенных мест» затвержені наказом МОЗ України №145 від 17.03.2011) відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути погоджений

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: за призначенням для розкладу (деградації) органічних мас, переробки компосту, знешкодження запахів та очищення каналізаційного обладнання в побутових умовах та різних галузях промисловості (у тому числі харчової промисловості) у відповідності до інструкцій-рекомендацій виробника, з дотриманням (ГДК_{р.з.} аерозолів (за мікроорганізмами-продуцентами) - 5×10^4 КУО/м³); в атмосферному повітрі - (ГДК (за загальним бактеріальним рахунком) - 5×10^3 КУО/м³); транспортування і зберігання - за рекомендаціями виробника в оригінальній упаковці, з дотриманням температури зберігання (-20 °С до +35 °С), відносній вологості повітря не більше 65 %; транспортне маркування – за ГОСТ 14192 Утилізувати непридатний продукт згідно із Законами України від 14.01.2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02, Закону України «Про відходи» №187/98-ВР від 05.03.98 р., ГСП «Содержание территории населенных мест» затвержені наказом МОЗ України №145 від 17.03.2011).

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: повинен надаватись сертифікат якості на продукцію

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують

Експертна комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Державна установа «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМНУ», 02094, м. Київ, вул. Попудренка, 50, тел: (044) 559-50-36

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 334 від 05.04.2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

В.Ф.Бабій

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)