



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 08 2018 року

№ 602-123-20-3/34167

**Об'єкт експертизи:** Засоби для миття та прання згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із-

**Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул:** 3402

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** промислові підприємства, підприємства харчопереробної промисловості, агропромислового, готельного господарства, заклади ресторанного типу і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення, підприємства парфумерної, косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та установи соціального захисту, військові частини, заклади зв'язку та банківські установи, навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні навчальні заклади, транспорт (у т.ч. залізничний, повітряний, метрополітен, морський), оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Польща, "Diversey", Rembrandtlaan 414, 7545 Enschede; 15500, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, Poland, Чеська Республіка, "IV-EXPO PRAGUE s.r.o.", Chlumova 206/21, Praha-3, 130 00, Czech Republic; країни походження: країни ЄС

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "Лізоформ", Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 19/3, корп.1, кімн. 5, код за ЄДРПОУ 34937637

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони згідно з додатком до Висновку. Продукція може чинити подразнюючу дію на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів. Пари можуть викликати сонливість та запаморочення.

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції у повітрі робочої зони здійснювати контроль за вмістом хімічних речовин згідно з додатком до Висновку відповідно до ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Робоча зона



повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною місцевою витяжною: використовувати засоби індивідуального захисту відповідно до галузевих норм, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для миття та прання згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75.  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27.  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18256 від 10 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.

№ з/п	Назва засобів	Речовини, що визначаються у повітрі робочої зони	ГДК мг/м <sup>3</sup> ; агрегатний стан, особливості дії на організм, клас безпеки		
<b>Засоби для миття:</b>					
1.	CIF Oven&Grill Cleaner	етаноламін	0,5; п+а. 2		
		луги їдкі+ (розчин в перерахунку на NaOH)	0,5; а. 2		
2.	CIF Prof Brass&Copper Polish	керосин (в перерахунку на С)	300, п. 4		
3.	CIF professional Washing Up Liquid	альфа-Алкіл-С <sub>10</sub> -С <sub>16</sub> -омега-гідроксіполі (оксі-1,2-етандиіл) сульфат натрію	по аналогії за аніонними ПАР 0,5. а. 2		
4.	SUMA Star D1				
5.	Omo Professional Automat	натрію сульфат	10; а: 4		
		натрію карбонат	2. а. 3		
6.	Room Care R1	LD <sub>50</sub> (білі щури, в/ш) > 200 мг/кг (3 клас помірно небезпечних речовин)			
7.	Room Care R2				
8.	Room Care R6				
9.	Room Care R9 Plus				
10.	Suma Auto Oven Clean D9.10				
11.	Suma Auto Oven Rinse D9.11				
12.	Suma Break up D3.5				
13.	Suma D10.1 conc J-Flex Spray				
14.	SUMA DIFY MA1				
15.	Suma Dis D4				
16.	Suma Grill High-Temp D9.8				
17.	SUMA Inox Classic D7				
18.	SUMA INOX D7.1				
19.	SUMA Multi D2				
20.	SUMA Rapid D6				
21.	Suma Scale D5.2				
22.	Suma Star Plus D1 plus				
23.	Taski Jontec 300 QS				
24.	TASKI Jontec Clearout L Part B				
25.	Taski Jontec Forward conc				
26.	Suma Tab D4 tab				
27.	Taski Sani 100 J-Flex				
28.	Taski Sani 4 in 1				
29.	Taski Sani Calc QS				
30.	Taski Sani Cid conc.				
31.	Taski Sani Cid J-Flex				
32.	Taski Jontec Forward J-Flex				
33.	Taski Sani Cid QS				
34.	Room Care R1-Plus			спирти первинні жирні C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub>	10, п+а. 3
35.	Suma Revoflow Clear A11			натрію карбонат	2. а. 3
36.	Room Care R2-Plus			спирт ізопропіловий	10, п. 3
37.	Suma Bac conc D10 conc			LD <sub>50</sub> (білі щури, в/ш) > 5 000 мг/кг (4 клас помірно небезпечних речовин)	
38.	Room Care R3				
39.	Room Care R3-Plus				
40.	Room Care R9				
41.	Taski Sprint Glass conc.				
42.	Taski Sprint Glass QS	натрію карбонат	2. а. 3		
43.	Room Care R7 ( R7, Cream R7)				
44.	Suma Bac D10	фосфорний ангідрид	1. а. 2		
45.	SUN Professional Tablets				
46.	SUMA Calc D5	натрію карбонат	2. а. 3		
47.	Suma Coffee Tabs	лимонна кислота	ГДК п.р.з. не розроблена. ОБРВ – 0,3		
48.	Suma Dip KI	хлор+	1, п. Г. П. 2		
49.	Suma Extend D3	бутиловий ефір етиленгліколю	5, п. 3		
		натрію карбонат	2. а. 3		
50.	Suma Freeze D2.9	2-бутоксіетоксіетанол	10, а. 4		
51.	Suma Grill D9	луги їдкі+ (розчин в перерахунку на NaOH)	0,5; а. 2		
52.	Suma Revoflow Clean P5				
53.	Suma Tera L56				
54.	Suma ultra L2				
55.	Taski Jontec Total				
56.	Suma Multi-conc D2 conc	етаноламін	0,5; п+а. 2		
		2 метиловий ефір пропіленгліколя (1-метоксипропанол-2)	ГДК п.р.з. не розроблена. ОБРВ - 0,5		
		спирт ізопропіловий	10, п. 3		
57.	Suma Revoflow Max P1	лимонна кислота	ГДК п.р.з. не розроблена. ОБРВ – 0,3		
58.	Suma Revoflow Perfect A17	фосфорний ангідрид	1. а. 2		
59.	SUMA Silver D8	тіосечовина	0,3. а. 2		

Sh

60.	TASKI Jontec Clearout L Part A	бутиловий ефір етиленгліколю	5. п. 3
		етаноламін	0.5: п+а. 2
		луги їдкі+ (розчин в перерахунку на NaOH)	0.5: а. 2
61.	Taski Jontec Forward QS	етаноламін	0.5: п+а. 2
		аміак	20. п. 4
		бутиловий ефір етиленгліколю	5. п. 3
62.	Taski Jontec No1	етаноламін	0.5: п+а. 2
		луги їдкі+ (розчин в перерахунку на NaOH)	0.5: а. 2
		спирт ізопропіловий	10. п. 3
63.	Taski Jontec Tensol J-Flex	етиленгліколь	5. п+а. 3
		спирт етиловий	1000. п. 4
64.	Taski Sprint 200 J-Flex	спирти первинні жирні C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub>	10. п+а. 3
		спирт ізопропіловий	10. п. 3
65.	Taski Sprint Multiuso	аміак	20. п. 4
		бутан	300. п. 4
		спирт ізопропіловий	10. п. 3
66.	TASKI Tapi Spotex 1	гептан	300. п. 4
		спирт ізопропіловий	10. п. 3
		спирт ізопропіловий	10. п. 3
67.	TASKI Tapi Spotex 2	Засоби для прання	
68.	Adela universal washing powder	натрію карбонат	2. а. 3
69.	Clax DS Desotherm 3/P13		
70.	Clax Extra		
71.	Adela color washing powder	натрію хлорид	5: а. 3
72.	Adela color liquid washing gel	пропіленгліколь	7. п+а. 3
73.	Adela universal liquid washing gel		
74.	Adela fabric conditioner	спирт ізопропіловий	10. п. 3
75.	Clax 200 color 24B1		
76.	Clax Deosoft Breeze conc 54B1		
77.	Clax 100 22A1		
78.	Clax 500 12E1	LD <sub>50</sub> (білі щурі, в/ш) > 1 152 мг/кг (3 клас помірно небезпечних речовин)	
79.	Clax Anti Chlor		
80.	Clax Personril		
81.	Clax Soft Fresh 50A1		
82.	Clax Sonril conc 40A1		
83.	Clax Soft 2-in-1 53B1		
84.	Clax Alfa 31A1		
85.	Clax Beta 10A2		
86.	Clax Profi forte 36C1	лимонна кислота	ГДК п.р.з. не розроблена. ОБРВ – 0,3
87.	Clax Build 12B1		
88.	Clax Build forte 12C1	LD <sub>50</sub> (білі щурі, в/ш) > 5 000 мг/кг (4 клас помірно небезпечних речовин)	
89.	Clax Delta G 11A1		
90.	Clax Perfect		
91.	Clax Elegant 30A1	етаноламін	0.5: п+а. 2
		спирти первинні жирні C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub>	10. п+а. 3
		спирти первинні жирні C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub>	10. п+а. 3
92.	Clax Enzi	гліцерин	10. п+а. 3
		хлор+	1. п. Г. П. 2
		лимонна кислота	ГДК п.р.з. не розроблена. ОБРВ – 0,3
93.	Clax Hypo conc 42B1	нафта+	10. а. 3
94.	Clax Oxy 40C1	натрію карбонат	2. а. 3
95.	Clax Saturn 12G1	спирти первинні жирні C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub>	10. п+а. 3
		LD <sub>50</sub> (білі щурі, в/ш) > 130 мг/кг (2 клас високонебезпечні)	
96.	Clax Rust 61A1		

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18256 від 10 липня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"  
М.П.



Чернюк В.І.